


## GUARNIZIONI IN ACLATHAN

tenuta sull'asta



# GUARNIZIONI DI TENUTA PER ASTA

## TENUTA INTERNA



**U**

**UN**

**UI**

**UNI**

**UNK**

Le guarnizioni a U possono essere previste con un anello antiestrusione per impieghi particolari. Con questo anello supplementare di plastica sono ammissibili giochi d'accoppiamento fino a ca. 0,6 mm. Le dimensioni dell'anello antiestrusione devono


















essere conformi alla sede e al profilo della guarnizione. L'indicazione del tipo viene variata come segue:

da **UN** a **UB** da **UNI** a **UBI**

**Tipo**

**Dimensione nominale**

**Schema di montaggio**

<p><b>U</b></p> 		
<p><b>UN</b></p> 		
<p><b>UI</b></p> 		
<p><b>UNI</b></p> 		
<p><b>UNK</b></p> 		
<p><b>UB</b></p> <p><b>UBI</b></p>	<p>Anello antiestru- sione</p>  <p>Anello antiestru- sione</p> 	


## Note

## Indicazioni per il montaggio

<p>Le guarnizioni del tipo U hanno un impiego universale. La sezione trasversale è simmetrica. Il punto di tenuta è a spigolo vivo e si trova all'estremità del labbro molto flessibile. Un anello di protezione impedisce che il labbro venga trascinato dentro lo spazio tra le due parti in movimento; questo deve adattarsi al fondo della gola della guarnizione come da tabella.</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"><b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b></th></tr><tr><th><b>Altezza della guarnizione</b></th><th><b>x</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 6 mm.</td><td>0,3 mm.</td></tr><tr><td>da 6 mm. a 12 mm.</td><td>0,5 mm.</td></tr><tr><td>superiore a 12 mm.</td><td>0,8 mm.</td></tr></tbody></table>	<b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b>		<b>Altezza della guarnizione</b>	<b>x</b>	fino a 6 mm.	0,3 mm.	da 6 mm. a 12 mm.	0,5 mm.	superiore a 12 mm.	0,8 mm.
<b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b>											
<b>Altezza della guarnizione</b>	<b>x</b>										
fino a 6 mm.	0,3 mm.										
da 6 mm. a 12 mm.	0,5 mm.										
superiore a 12 mm.	0,8 mm.										
<p>Le guarnizioni tipo UN hanno un impiego universale. Il labbro di tenuta è smussato ed il punto di tenuta è arretrato rispetto alla lunghezza del labbro stesso. Il profilo simmetrico rinforzato è particolarmente adatto per impieghi ad alte pressioni: fino a 400 bar. Non è necessario nessun anello di protezione ed è possibile un montaggio a scatto a partire da un determinato rapporto fra diametro e larghezza del profilo.</p>											
<p>Le guarnizioni di tipo UI con labbro di tenuta interno sono le vere guarnizioni per aste e sono montate come il tipo UN. Il particolare profilo esterno si adatta perfettamente ed ermeticamente alla sede di montaggio. Le ridotte dimensioni di ingombro rendono possibile l'impiego per cilindri telescopici ed il montaggio a scatto è molto facile. Pressione massima ammissibile 150 bar.</p>											
<p>Contrariamente al tipo UI, le guarnizioni tipo UNI hanno labbri di tenuta rinforzati e il punto di tenuta arretrato come il tipo UN. Impiego come il tipo UI. Pressione massima ammissibile 250 bar.</p>											
<p>Le guarnizioni tipo UNK sono guarnizioni per asta, compatte, a sezione simmetrica. L'ermeticità si ottiene grazie alla elasticità del labbro di tenuta, che è estremamente corto e resistente ed ha il punto di tenuta arretrato. La forma di queste guarnizioni permette economia di spazio e di materiale nella costruzione e un impiego fino a 400 bar con una larghezza minima del profilo. Si ha un'ottima tenuta anche con movimenti oscillanti o pulsanti.</p>											
<p>Le guarnizioni del tipo UB sono guarnizioni per aste con anello antiestrusione posteriore sull'intero profilo. La sede deve essere ingrandita tenendo conto dello spessore dell'anello. Le guarnizioni tipo UBI sono previste con un anello antiestrusione posteriore integrato sul diametro interno del corpo della guarnizione.</p>											

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta




Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
2	13	5			2,5	U
3	10	6			3,5	UN
3,2	30	10			5	U
4	10	4			2	U
4	10	4			2	U
4	12		5	4,5	2,5	UI
4	12		5	4,5	2	UNI
4	12		6	5,5	3	UNI
4	12	8			4	U
4	14	4,5			3	U
4,5	10		7	5	3,5	UI
4,5	15,1	5			2,5	U
4,7	12,3	3,9			2	U
5	10		7	5	3,5	UI
5	11	5			2,8	U
5	11	7			5	U
5	12	4			2	U
5	12	5			2	UN
5	12	5			3	UN
5	12	6			3	UN
5	13	6			3	UN
5	14	4,5			3	UN
5	14	5			2,5	U
5	14	6			4	U
5	15	6			3	U
5,5	11	7			4	U
5,5	14		8,5	6,5	4,5	UI
6	11		7	5	3,5	UI
6	12	4			2	U
6	12	6			3,5	U
6	12	8			5,5	U
6	14	4			2	U
6	14		9	7	4	UI
6	15	5			2,5	U
6	15	6			3	U
6	15	8			4	U
6	15		8	7,5	5	UNI
6	15		8	7,5	5,5	UNI
6	16	5			2,5	U
6	16	6			3	U
6	18	6			3	U
6	18	9			6	U
6	18	11			7	U
6	20	7			3,5	U
6	20	8			5	U
6	22	6			3	U
6	22	8			4	U
6	28	11,5			6	U
6,4	14		9	7	4	UI
6,5	12,7	7			5	U
6,5	12,7	7			5	U
7	12	4			2	U
7	14	3,5			1,8	U
7	14	4			2	U
7	15	5			2,5	U-UN
7	15	7			3,5	U
7	15,5		8	7	5	U
7	17	5			2,5	U
7	20	7			3,5	U
7	26	7			3,5	U
7,5	15,5				8	U
7,5	22	8			4	U
8	14	4			2	U-UN
8	14	6			3	U-UN
8	14		8	6	4	UI
8	14		9	7	4	UI
8	14,3	7			5	U
8	14,5	4			2	U
8	14,5		8	7	5	UI
8	15	4			2	U-UN
8	15	6			3	U

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
8	15	8			4	UN
8	15	8			6	UN
8	15		8	7	4	UNI
8	16	5			2,5	U
8	16	6			3	U
8	16	6			3,5	U-UN
8	16		8	7,5	5	UNI
8	17		11	9	5	UI
8	18	8			4	U
8	18		8	7	4	UNI
8	18	9			4,5	U
8	18	9			6	U
8	18	11			7	U
8	20	6			3	U
8	20	8			5	U
8	22	7			3,5	U
8	22	7			4	UN
8	22	8			4	U
8	24	8			4	U
8	25	9			4,5	U
8	28	8			4,5	U
8	30	10			5	U
8	30	14			7	U
8,3	14		8	7	4	UI
8,4	14		8,1	7,1	4,7	UI
8,6	18,7		11	5	7	UI
9	15	4			2	U
9	15	8			4	UN
9	18	5			2,5	U-UN
9	19	6			3,5	U
9	20	4			2	U
9	20	6			3	U
9,4	23,8	10			6	UN
9,5	30	10			6	UN
10	15	4			2	U
10	15	5			2,5	U
10	16	4			2	U
10	16	4			2	UN
10	16	6			4	U
10	16	6			4	UN
10	16,4	4			2	U
10	16,8					
10	17		8,1	7,1	4,7	UI
10	17		8	7	5	UI
10	17		11	9	5	UI
10	17		11	9	7	UI
10	17		11,5	10	7	UI
10	17		12	11	8,3	UNI
10	18	5			2,5	U-UN
10	18	6			3,5	U-UN
10	18	6			4	U
10	18	8			5	U-UN
10	19	8			4	U
10	20	5			2,5	U-UN
10	20	8			4	U
10	20	8			5	U
10	20		8	7	4	UNI
10	22	6			3	U
10	22	6,5			3,5	U
10	22	8			4	U-UN
10	23	10			5	U
10	25	8			4	U
10	25	8,5			4	U
10	26	8			4	U
10	26	9			5	U
10	27	7			3,5	U
10	28	8			4	U
10	28	9			4,5	U
10	30	10			5	U
10	32	10			5	U-UN
10,3	15,3	4			2	U
11	16	4			2	U
11	16,4	6			4	U

# ACLATHAN® Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ød	ØD	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
11	17	4			2	U
11	17,4	7			5	U
11	19	4			2	U
11	23	6			3	U
11	25	8			4	U
11	26	8			4	U-UN
11	32	12			6	U
11,1	17,2	3			1,5	U
11,6	17		12	10	7	UI
11,7	16,8		8,1	7,2	4,7	UI
12	17		11	9	5	UI
12	18	4			2	U
12	18	5			2,5	U-UN
12	18	6			3	UN
12	18	6			4	U-UN
12	19	7,5			4,5	U
12	20	4			2	U
12	20	8			4	UN
12	20	8			5	U-UN
12	20		8	7	4	UI
12	20,5	8			4	U
12	21	8			4	U
12	22	5			2,5	U
12	22	8			4	U-UN
12	22	8			5	U
12	22		8	7	4	UNI
12	23	10			5	U
12	24	6			3	U
12	24	9			6	U
12	24	10			5	U-UN
12	25	8			4	U
12	25	10			5	U
12	25	10			6	UN
12	26	6			3	U
12	26	8			4	U
12	26	10			5	U
12	28	8			4	U
12	28	9			4,5	U
12	30	9			2,5	U
12	30	9			4,5	U
12	32	12			6	U
12	36	12			6	U
12	40	10			5	U
12	40	14			7	U
12	42	8			4	U
12,5	22	7,5			4	U
12,7	19		8	7	5	UI
13	20	4			2	U
13	23	10			5	U
13	25	6			3	U
13	25	8			5	UN
13	25	10			5	UN
13	25	10			7	UN
13	26	5			2,5	U
13	27	7			3,5	U
13	30	9			4,5	U
13	30	9			5	UN
13	30	10			6	UN
13	33	10			5	U
13	35	15			10	U-UN
13	36	12			6	U
13	36	12			8	UN
13,5	19,9		8,1	7,1	4,2	UI
14	20	4			2	U
14	20	4,5			3	U
14	20	15			12	U
14	20,6	7			5	U
14	22	6			3,5	U
14	22		7	6	3,5	U
14	23	10			5	U
14	23,5	12			8	U
14	24	4			2	U

Dimensioni [mm]:

Ød	ØD	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
14	24	5			2,5	U
14	24	8			4	UN
14	24		8	7	4	UNI
14	25	10			5	U
14	26	8			4	U
14	28	7			3,5	U
14	28	7			4	UN
14	30	8			4	U
14	34	10			5	U
14	36	12			6	U
14	40	14			7	U
14	50	10			5	U
15	19,9		8,1	7	4,2	UI
15	22	4			2	U-UN
15	23		10	8,5	6	UI
15	24	7			3,5	U
15	25	5			2,5	U
15	25		7,5	6	3	U
15	25	8			4	U
15	25	8			5	U-UN
15	25		8	7	4	UNI
15	25	10			5	UN
15	25	10			6	UN
15	27		12	10	5	UI
15	28	7			3,5	U
15	28	10			5	U
15	28	10			6,5	UN
15	30	8			4	U
15	31	6			3	U
15	34	10			5	U
15	35	10			5	U
15	40	10			5	U
16	22	4			2	U-UN
16	22		5	4	2,6	UI-UNI
16	22		5	4,5	2,6	UNI
16	22		6	5	3	UI
16	22		10	8,5	6,5	UI
16	23				11	U
16	24		7	6	4	U
16	25	5			2,5	U
16	25	6			3	U
16	25	8			4	U
16	25	8			5,5	U-UN
16	26	5			2,5	U
16	26	6			3	UN
16	26	8			4	UN
16	26	8			5,5	UN
16	26		8	7	4	UNI
16	26	10			5	U
16	26	10			6	UN
16	26	12			6	UN
16	28	6			3	U
16	28	9			4,5	U
16	30	6			3	U
16	30	7			3,5	U
16	30	10			3,5	U
16	30	10			5	U
16	32	8			4	U
16	32	11			5	U-UN
16	34	10			5	U
16	35	9			4,5	UN
16	35	10			5	U
16	35	14			7	U
16	36	10			5	U
16	37	8			4	U
16	40	8			4	U
16	40	10			5	U
16	40	12			6	U
17	25	10			6	U
17	25	10			6,5	UN
17	32	7			4	U
17	34	10			5	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
17	35	6			3	U
17	35	6			3,5	U
17	35	10			5	U
17	40	10			5	U
17	40	12			6	U
17	63	15			7,5	U
17	63	15			10	UN
18	24	4			2	U
18	24	4,5			3	U
18	24	8			5,5	U
18	25	4			2	U
18	25	4,5			2,6	U
18	25		5	4	2,6	UI
18	26	4			2	U
18	26	6				UNK
18	26	8			5	UN
18	26		8	7	5	UNI
18	27	8			4	U
18	28	5			2,5	U
18	28	7				UNK
18	28		7,5	6,5	3	UI
18	28	8			5	UN
18	28	8			5,2	U
18	28		8	7	4	UNI
18	28	10			6	UN
18	30	6			3	U
18	30	8			4	UN
18	30	8			5	U
18	30		8,5	7,5	3,5	UI
18	30	10			5	U
18	30	10			6	UN
18	32	7			3,5	U
18	34	8			4	U-UN
18	34	10			5	U
18	35	8			4	U-UN
18	35	10			6	UN
18	35	9			4,5	U
18	35	10			5	U
18	38	10			5	U
18	38	15			7,5	U
18	40	11			5,5	U
18	40	11			7	UN
18	42	12			6	U
18	45	14			7	U
18,8	45,8	12			6	U
19	25	5			2,5	U-UN
19	25	6			3,5	U-UN
19	26	4			2	U
19	27		10	9	6	UI
19	34	10			5	U
19	38	10			5	U
20	26	4			2	U
20	26	4,5				UNK
20	26		5	4	2,6	UI
20	26		6	5	3	UI
20	26	6				UNK
20	27	6			3,5	UN
20	27		6	5	3	UI
20	28	4			2	U-UN
20	28	4,5				UNK
20	28	5			2,5	U-UN
20	28	6				UNK
20	28	8			4	U-UN
20	28	8			5	U
20	28		8	7	5	UI
20	30	5			2,5	U
20	30	7				UNK
20	30		7,5	6,5	3	UI
20	30	8			4	U-UN
20	30		8	7	4	UNI
20	30	10			5	U
20	30	10			6	UN

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
20	32	6			3	U
20	32	8			5	UN
20	33	8			4	U
20	34	10			5	U
20	35	8			4	U
20	35	10			5	U
20	35	12			8,5	UN
20	36	8			4	U
20	36	10			5	U
20	37	9			4,5	U
20	38	9			4,5	U
20	38	9			5	UN
20	39	10			5	U
20	39	10			6	UN
20	40	10			5	U
20	40	12			8,5	U
20	40		8	7	5,5	UNI
20	40	14			7	U
20	42	11			5,5	U
20	45	12			6	U-UN
20	48	14			7	U-UN
20,5	26	4			2	U
21	34	10			5	U
21	37	12			7	U
21	40	10			5	U
22	28	4			2	U-UN
22	28	6			3	U
22	30	3,7			1,8	U
22	30	4,5				UNK
22	30	5			2,5	U
22	30	6				UNK
22	30	7			4	UN
22	30	8			5	UN
22	30	10			5	UN
22	30	10			7	UN
22	30,5	7			3,5	U
22	32	7				UNK
22	32		7,5	6,5	3	UI
22	32	8			5	UN
22	32		8	7	4	UNI
22	32	10			6	UN
22	32		10	9	6	UNI
22	34	6			3	U
22	34	10			5	U
22	35	5			2,5	U
22	35	8			4	U
22	35	10			5	U
22	35	10			6	UN
22	36	8			4	U
22	38	8			4	U
22	40	6			3	U
22	40	9			4,5	U
22	40	10			5	U
22	42	8			4	U
22	42	10			5	U
22	45	11			7,5	U
22	46	12			6	U
22	46	12			8	UN
22	48	13			6,5	U
22	50	14			7	U
22,2	28,6	4,4			2	U
22,2	32		10	9	5	UI
22,4	30	7			4,2	U
23	34	10			5	U
23	35	10			6	UN
23	40		18	16	8	UI
23	43	10			5	U
24	30	4			2	U
24	30	8				UNK
24	31	5			3,5	U
24	32	8				UNK
24	34	5			2,5	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
24	34	10			5	U-UN
24	36	6			3	U-UN
24	40	8			4	U-UN
24	40	9			4,5	U-UN
24	40	10			6	U-UN
24	40	12			6	U-UN
24	40	12			7	U-UN
24	41	10			5	U-UN
24	41		10	8,5	5	UI
24	42	9			4,5	U-UN
24	43	10			5	U-UN
24	44	10			5	U-UN
24	48	12			6	U-UN
24	50	12			6	U-UN
25	32	4			2	U-UN
25	32		10	8,3	6	UI
25	33	7			4	U-UN
25	33	8				UNK
25	33	10			7	U-UN
25	33		10	8,3	6	UI
25	34		9	7,5	3,5	UI
25	35	5			2,5	U-UN
25	35	7				UNK
25	35	8			4	U-UN
25	35	8			4	U-UN
25	35	8	8	7	5	UNI
25	35	9			4,5	U-UN
25	35	10			6	U-UN
25	35		10	9	6	UNI
25	37,5		12	10	7	UI
25	38	7			3,5	U-UN
25	38	10			5,5	U-UN
25	38	10			6	U-UN
25	39	7			4	U-UN
25	39		7	6	3,5	UI
25	40	6			3	U-UN
25	40	8			4	U-UN
25	40	10			5	U-UN
25	40	10			6	U-UN
25	40		10	9	6	UNI
25	40	11			7,5	U-UN
25	42	9			4,5	U-UN
25	45	10			5	U-UN
25	45	10			6	U-UN
25	45	15			7,5	U-UN
25	46	10			5	U-UN
25	47	12			6	U-UN
25	48	12			6	U-UN
25	50	12			6	U-UN
25	50	12			7	U-UN
25	50	14			7	U-UN
25	50,2	11			5,5	U-UN
25	55	14			7	U-UN
25,4	31,8	6,4			3	U-UN
25,4	31,8	6,4			4,2	U-UN
25,4	35		11,2	9,7	6	UI
25,4	40	12			7	U-UN
26	32	5			2,5	U-UN
26	33		8	7	5	UI
26	35	5			2,5	U-UN
26	35	5			3	U-UN
26	36	7			5	U-UN
26	38	6			3	U-UN
26	38	10			5	U-UN
26	42	8			4	U-UN
26	47	12			6	U-UN
26	47	12			7	U-UN
26	50	12			6	U-UN
26	56	14			7	U-UN
26	56	14			8	UN
27	36	6			3	UN


Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
27	40	8			4	U
27	47	10			5	U
28	34	7			3,5	U
28	34	7,5			5	U
28	36	5			2,5	UN
28	36	6				UNK
28	36	8				UNK
28	38	5			2,5	U
28	38	8			4	U
28	38		8	7	4	UNI
28	38		9	7	3,5	UI
28	38	10			5	U-UN
28	38	10			6	U-UN
28	38		10	9	6	UNI
28	40	8			4	U
28	40	9			4,5	U
28	40	10			5	U-UN
28	40	10			6	U-UN
28	42	7			3,5	U
28	43		10	9	6	UNI
28	44	8			4	U-UN
28	44	11			5,5	U
28	45	10			5	U
28	46	9			4,5	U
28	46	10			5	U
28	48	10			5	U
28	48		18	16	8	UI
28	50	12			6	U
28	52	12			6	U
28	55	14			7	U
28,2	40	8			4	U
28,5	42		10	9	5	UI
29	45	15			7,5	U
30	37	6			3,5	U-UN
30	38	5			2,5	U
30	38	6			3	U
30	38	6				UNK
30	38	7			4	UNK
30	38	8				UNK
30	38	12			9	U-UN
30	38		12	10	6	UI
30	40	5			2,5	U
30	40		7,5	6,5	4	UI
30	40	10			5	U
30	40	10			6	U-UN
30	40		10	9	6	UNI
30	40		10,3	9	6	UI
30	42	6			3	U
30	42	9			4,5	U
30	42		9	8	4,5	UI
30	42	10			5	U
30	42	10			6	U
30	42		10	8	4,5	UNI
30	42		10	9	6	UNI
30	42		11	10	6,5	UI
30	43	6,5			4	U
30	43	8			4	U
30	44	10			5	U
30	45	8			4	U
30	45	10			5	U
30	45	10			6	U-UN
30	45		10	9	6	UNI
30	45	13			8	U
30	46	11			5,5	U
30	48	10			5	U
30	50	10			5	U-UN
30	50	12			6	U-UN
30	50	12			7	U-UN
30	50,8	9			6	U
30	52	11			6	U
30	55	12			6	U
30	60	10			5	U



# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
30	60	13			6,5	U
30	70	15			7,5	U
30,2	38,1		7,9	6,4	3,5	UI
30,2	42,9	6,4			4	UN
30,5	40		5,5	3,4	2,5	UI
31	38	7			4	U-UN
31	40		5,5	3,5	2	UI
31,7	40		10	9	6	UI
31,8	41,3		8,3	7,7	4,3	UI
31,8	44,5	9,5			5,5	UN
32	40	5			2,5	U
32	40	6				UNK
32	40	7			4	UN
32	40	7			5	U
32	40	8			4	UN
32	40	8				UNK
32	40	8			5	UN
32	40		8	6,5	4,5	UI
32	40	10			7	U
32	42	5			2,5	U
32	42	10			6	UN
32	42		10	9	6	UNI
32	44	6			3	U
32	44	12			8	U
32	45	6,5			4	U
32	45	10			5	U
32	45	10			6	UN
32	46		9	7,5	3,5	UI
32	46	10			5	U
32	48	8			4	U
32	48	10			5	U
32	48	11			5,5	U
32	50	9			4,5	U
32	50	12			7,5	UN
32	52	10			5	U-UN
32	56	12			6	U
32	58	13			6,5	UN
32	60	14			7	U
32	62	14			7	U
32	68	15			7,5	U
33	43		10	9	6	UNI
33	50	13,5			8	UN
33	52	10			5	U
33	55	12			6	U
34	42	8			4	U
34	44	5			2,5	U
34	44	8			5	U
34	46	8			4,5	UN
34	46	8			5	UN
34	50	7			3	U
34	50		14	13	9	UNI
34	54	10			5	U
34	60	13			6,5	U
34,9	50		10	9	5	UI
35	42	8			4	U
35	42	8			5	UN
35	43	7			4	UN
35	43	8				UNK
35	43		8	7	4,5	UNI
35	45	5			2,5	U
35	45	6			3	U
35	45	8			4	UN
35	45	8			5	U
35	45	10			5	U-UN
35	45	10			6	UN
35	45		10	9	6	UNI
35	46	8			4	U
35	47	6			2,5	U
35	48	10			6,5	U-UN
35	50	8			4	U
35	50	10			5	U
35	50	10			6	UN

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
35	51	8			4	U
35	55	10			5	U
35	55	12			6	U
35	55	12			7	UN
35	56	14			7	U
35	60	12			6	U
35	65	12			6	U
35	70	15			7,5	U
36	43	10,5			8	U
36	44	6				UNK
36	44	8				UNK
36	45	10			5	U
36	45	10			6	U
36	46	5			2,5	U
36	46	7				UNK
36	46	10			6	UN
36	46	10			7	U
36	46		10	9	6	UNI
36	48	6			3	U
36	50	7			3,5	U
36	51		10	9	6	UNI
36	52	10			5	U
36	55	10			5	U
36	55	10			6	U
36	56	10			5	U
36	56		12	11	8	UNI
36	60	12			6	U
36	66	15			7,5	U
37	47	10			6	UN
37	62	15			7,5	U
38	45	6			4	U
38	45		6	5	3	UI
38	45		6,5	5,5	3,5	UI
38	46	12			6	UN
38	46	12			8	U
38	48	5			2,5	U
38	48	12			8	U
38	50	6			3	U
38	50	6			4	UN
38	50	8			4	UN
38	50	9			6	U
38	50	10			6	UN
38	50,4	8,7			6,4	U
38	55	10			6	U-UN
38	55	12			8	UN
38	56	10			5	U
38	58	10			5	U
38	58	12			6	U
38	60	12			6	UN
38	62	12			6	U
38	65	14			7	U
38	109	15			8	U
38,1	50		10	9	5	UI
38,1	82,55	19,2			12,2	UN
39	50,8	9			6	U
40	45	4			2	U
40	47		6	5	3	UI
40	48	5			2,5	U-UN
40	48	6				UNK
40	48	8				UNK
40	48	8			5	UN
40	48		11	10	7	UNI
40	50	5			2,5	U
40	50	6			3	U
40	50	7				UNK
40	50	8			5	U
40	50	10			5	U
40	50	10			6	UN
40	50		10	9	6	UNI
40	50		11	10	6	UNI
40	54	10			5	U
40	55	8			4	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
40	55	9,5			5	U
40	55	10			5	UN
40	55		10	9	6	UNI
40	56	8			4	U-UN
40	56	10			5	U-UN
40	60	10			5	U-UN
40	60	10			6	U-UN
40	60	12			6	U
40	60	12			7	U
40	60		12	11	8	UNI
40	60	13			8	U
40	60	16			11	U
40	60	18			12	U-UN
40	64	10			5	U
40	64	12			6	U
40	64	12			7	U
40	65	10			5	UN
40	65	10			6	UN
40	65	12			8	UN
40	65	12,5			6	U
40	65	13			6,5	U
40	70	15			7,5	U
40	75	16			8	U
41,2	56,8	11			5,5	U
42	50	5			2,5	U
42	50		6,5	6	3,5	UNI
42	50	8			5	U
42	50	8			5	U
42	50		8	7	3,4	UI
42	50	10			4,6	U
42	50	10			6	U
42	52	10			5	U
42	52	10			6	U-UN
42	55		8	7	3	UI
42	55		8	7	4	UI
42	56	7			3,5	U
42	60	10			5	U
42	62	10			5	U
42	62	12			6	U
42	62	12			7	UN
42	62	18			12	U-UN
42	65	12			7	U
42	68	13			6,5	U
42	70	14			7	U
42	72	15			7,5	U
42	109	15			8	U
42,6	74	12			6	U
43,5	54		6,5	4,4	3	UI
44	54	6			3	U
44	58	7			3,5	U
44	60	8			4	U
44	64	10			5	UN
44	65	15			7,5	U
44	67	12			6	U
44	70	13			6,5	U
44,4	58		10	9	5	UI
44,5	54	6,4			3,2	UN
44,5	57,2		9,5	7,9	4,4	U
44,8	55,7	9,5			6	U
45	52	13,5			10,5	U
45	53	8				UNK
45	53		10	8,5	6	UI
45	53	12			6	UN
45	53		12	10,5	7	UI
45	53		12	11	6	UI
45	53		12	11	8	UNI
45	55	6			3	U
45	55	7				UNK
45	55	10			5	U
45	55	10			6	UN
45	55		10	9	6	UNI
45	56		6	4,4	3	UI

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
45	58	7			3,5	U
45	58	12			7	UN
45	60	10			5	U
45	60	10			6	U
45	60		10	9	5	UI
45	60		10	9	6	UNI
45	60	10,5			6,5	U
45	63	9			4,5	U
45	63	9			5	UN
45	63	10			5	U
45	63	12			7	UN
45	65	10			5	U
45	65	12			3	U
45	65	12			6	U
45	65	12			7	U
45	65		12	11	8	UNI
45	70	12			6	U
45	75	15			7,5	U-UN
45	80	16			8	U
45	85	18			9	U
46	54	6,5			3,5	UN
46	70	12			6	U
47	62	12			7,5	UN
47	66,7	10			5	UN
47,6	56		10	9	6	UI
48	56		11,8	11	8,3	UI
48	58	6			3	U
48	58	10			6	UN
48	59,5	5,5			2,2	U
48	60	6			3	U
48	60	8			4	U
48	63	10			5	UN
48	65	9			4,5	U
48	65	10			6	UN
48	68	10			5	U
48	70	11			5,5	U
48	72	12			6	U
48	73	12			6	U
48	109	15			8	U
49	61,9	6,4			3,4	U
49	65	10			5	U
49	66		9,5	8	3,5	U-UN
50	57	10			6	U-UN
50	57		10	9	6,8	UI
50	58	8				UNK
50	58	8			5,5	U
50	59,5	4,5			2	U
50	60	5			2,5	UN
50	60	6			3	U
50	60	7				UNK
50	60		7	4	2,5	UI
50	60	10			5	U
50	60	10			6	U-UN
50	60		10	9	5	UI
50	60		10	9	6	UI
50	60	12			8	UN
50	60		12	10	6	UI
50	60	13			8	U
50	60	15			9,5	U
50	61	15			9,5	U
50	62	9			5	U
50	62	9			6	UN
50	62,8	6			3	U
50	63	6			3	U
50	63	10			6	UN
50	65	8			4	U
50	65	10			5	U
50	65	10			5	UN
50	65	10			6	UN
50	65		10	9	6	UNI
50	66	12			5	U
50	68	9			5	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
50	70	10			5	U
50	70	10			5	UN
50	70	10			6	UN
50	70	12			6	U
50	70	12			7	UN
50	70	12	12	11	8	UNI
50	70	18			12	U-UN
50	70	18	18	16,5	11	UI
50	72	12			6	U-UN
50	73	13			7,5	U
50	73	13			8	UN
50	74	12			6	U
50	75	10			5	U
50	75	12			6	U-UN
50	75	12,5			6,3	U
50	76	12			6	U
50	76	12			7	U
50	80	10			5	U
50	80	15			7,5	U
50	80	18			12	U
50	90	15			7,5	U
50	90	18			12	U-UN
50,8	60		10	9	6	UI
50,8	63,5	9,5			5,5	U
50,8	66	10			5	U
51	60,5	9			5	UN
51	63	6			3	U
51	68	10			4,5	U
52	62	6			3	U
52	62		10	9	6	UNI
52	62	12			8	UN
52	64	8			4	U
52	64	9			5	U
52	65	8			4	U
52	68	8			4	U
52	68	8			5	UN
52	70	9			4,5	U
52	70	9			6	U
52	72	10			5	U
52	72	14			7	U
52	78	13			6,5	U
52	80	15			7,5	U
52	80	15			8	UN
52	96	22			11	UN
53,5	60,5	8			5	U
54	43,5		6,5	4,4	3	UI
54	60	8			5	U
54	64	6			3	U
54	66	13			6,5	U
54	66,7	6,4			2,8	U
54	67	10			5	U
54	72	10			5	U
54	72	10			6	UN
55	63	8				UNK
55	63		12	11	8,5	UI
55	65	5			2,5	U
55	65	6			3	U
55	65	10			5	U
55	65	10			6,5	UN
55	65	12			6	U
55	65	12			7	UN
55	65	12			8	UN
55	65		12	10,5	7,5	UNI
55	65		12	11	8	UNI
55	65		13,5	12	9	UI
55	65		14	13	9,5	UI
55	66	10			5	U
55	68	7,5			3,7	UN
55	70	7,5			3,7	U
55	70	8			4	U
55	70	10			5	U
55	70	12			7	U

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
55	70	12			8	UN
55	73	10			5	U-UN
55	75	10			5	U
55	75	10			6	UN
55	75	12			7	U-UN
55	75	16			8	U
55	75	18			12	U
55	76	10			6	U-UN
55	80	10			6	UN
55	80	12			6	U
55	80	12			6	UN
55	80	12			7	UN
55	80	18			12	U
55	85	15			7,5	U
55	90	18			9	U
55,2	63		11,7	10,7	7,7	U
55,5	72,4	10			5	U
56	66		10	9	6	UNI
56	70	7			3,5	U
56	70	12			8	UN
56	71		10	9	6	UNI
56	73	10			5	U
56	76	10			5	U
56	76		12	11	8	UNI
56	80	12			6	U
56	86	15			7,5	U
56	90	16			8	U
58	70	6			3	U
58	78	10			5	U
58	80	12			6	U
58	82	12			6	U
58	88	15			7,5	U
58,2	66		11,7	10,7	7,7	UI
59	70		12	11	8	UNI
59	71,6	13			7	U
60	66		9,7	8,7	6,2	UI
60	68	8				UNK
60	68	8			5,5	U
60	68	8			5,5	U
60	68		12,5	11	8,6	UI
60	68		12,5	11	8,6	UNI
60	68		13	12	6,5	UI
60	68	25			21	U
60	70	5			2,5	U
60	70	6			3	U-UN
60	70	10			6	UN
60	70	12			6	U
60	70	12			8	UN
60	70		12	11	8	UNI
60	70	13			8	UN
60	70		13,5	12	9	UI
60	72	6			3	U
60	72	15			10	U
60	73	13			7,5	U
60	74	7			3,5	U
60	74	12			6	U
60	75		7	5	3,5	UI
60	75	10			4	U
60	75	12			6	U
60	75	12			7	UN
60	75	12			8	U
60	75		12	11	8	UNI
60	76	14			10	U
60	78	10			6	U
60	80	10			5	U
60	80	10			5	UN
60	80	10			6	UN
60	80	12			6	U
60	80	12			7	U
60	80	12			7	U-UN
60	80	18	12	11	6,5	UNI
60	80	18			6	U
60	80	18			12	U-UN

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta




Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
60	85	10			5	U
60	85	12			6	U
60	85	12			6	UN
60	85	13			6,5	U
60	90	10			5	U
60	90	15			7,5	U-UN
60	90	18			12	U
60	94	18			12	U
60	95	18			9	U
60	100	20			10	U
60	105	23			11,5	U
60	109	15			8	U
60,3	76,2	9,5			5	U
60,7	76,2	9,5			5,5	UN
61	69	6,5			3,5	UN
61	69		11,7	10,7	7,5	U
61	73,6	13			7	U
62	70		11,8	10,5	8,1	U
62	70		13,5	12,5	7	U
62	71		15	13	10,8	U
62	72	12,5			8	UN
62	74	13			6,5	U
62	75,3		7	5	3	U
62	78	8			4	U
62	80	10			5	U
62	82	10			5	U
62	86	12			6	U
62	92	15			7,5	U
62	105	20			10	U
62,5	75,1		7,5	5,4	3,5	U
63	71	6			3	U
63	73		12	11	8	UN
63	75	12			8	UN
63	78	8				UNK
63	78	10			6	UN
63	78		10	9	6	UN
63	82	10			5	U
63	83		12	11	8	UNI
63	83	15			10	UN
63,5	73,5	9			5	UN
63,5	76,2	9,5			5,5	UN
63,5	82,6	9,5			4,8	UNK
64	72	8				UNK
64	74		10,5	9	6,5	UI
64	76	9			6	UN
64	80	8			4	U
64	80	8			5	UN
64	84	10			5	UN
64	90	13			6,5	U
65	72	8			5	U
65	73	8				UNK
65	73	12			9	UN
65	75	12			6	U
65	75	12			8	UN
65	75		12	11	8	UNI
65	75		13,5	12	9	UI
65	75		14	13	10	UNI
65	80	8			4	U
65	80	10			5	U
65	80	12			8	U-UN
65	82	12			7	UN
65	85	10			5	U-UN
65	85	10			6	UN
65	85	12			6	U
65	85	12			7	UN
65	85	14			7	UN
65	86	12			7	UN
65	90	12			6	U
65	90	18			12	U
65	95	12			8	U
65	95	15			7,5	U
65	100	18			9	U

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
65	105	20			10	U
65	106	25			15	U
65	106	25			18	UN
66	76	5			2,5	U
66	80	8			4	U
66	96	15			7,5	U
67	77	12			8	UN
67	80	12			8	UN
68	76	6,5			3,5	UN
68	78	10			6	U
68	85	10			6	U
68	90	12			6	U
68	92	12			6	U
68	98	15			7,5	U
68	100	16			8	U
69	81,6	13			7	U
69,4	118	15			7,5	U
69,8	88,9	9,5			6,5	UN
69,9	82,6	7,2			4	UN
69,9	88,9	11,1			6	U
70	76		9,7	8,7	6,2	UI
70	78	8				UNK
70	78		11,8	11	8,3	UI
70	78		12	11	8,3	UI
70	79		14	12,5	9	UI
70	80	5			2,5	U
70	80	5			3	UN
70	80	6			4	UN
70	80	12			6	U
70	80	12			8	UN
70	80		12	11	8	UN
70	81	15			9,5	UN
70	82	8			4	U
70	82	10			6	UN
70	83	7,3			4	U
70	83,5	7,3			4	U
70	84	7,3			4	U
70	85	8			4	U-UN
70	85		10	9	6	UI
70	85	10,5			6	UN
70	85	12			6	U
70	85	12			7	UN
70	85		12	11	8	UNI
70	90	10			5	U
70	90	12			6	U-UN
70	90	12			7	UN
70	90		12	11	8	UNI
70	90	18			12	U-UN
70	95	10			5	U
70	95	12			6	U
70	100	10			5	U
70	100	15			7,5	U
70	105	15			7,5	U
70	105	15			9	UN
72	82		12	10,5	7,5	UI
72	84	8			4	U
72	90	12			6	U
72	90	12			7	U
72	92	10			5	U
72	96	12			6	U
73	85,7	9			5	U
73	89	8			4	U
74	80	8			5,5	U
74	83,6	6,7			3,5	U
74	86	8			4	U
74	94	10			5	U
74	104	15			7,5	U
75	83		12	10,5	7,5	UI
75	83	25			21	U
75	85	12			6	U
75	85	12			8	U-UN
75	85		13,5	12	9	UI

# ACLATHAN® Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
75	90	7,5			3,7	U
75	90	7,5			3,7	UN
75	90	8			4	U
75	90	12			6	UN
75	90	12			7	UN
75	90	12			8	U
75	95	10			5	U
75	95	12			6	UN
75	95	12			7	UN
75	95	13			6,5	U
75	95	18			12	U
75	100	15			7,5	U
75	100	15			8	UN
75	100	22			15	U
75	105	15			7,5	U
75	110	18			9	U
75	115	20			10	U
76	84	6,5			3,5	UN
76,2	84		11,7	10,7	7,7	UI
76,2	88,9	9,5			5,5	UN
76	96	10			5	UN
76	100	22			15	U
76	106	15			7,5	U
77	87	12			8	U
77	89	13			6,5	U
77	89,6	13			7	U
77,4	92,4	12			6	U
78	86	12			8	U
78	86		12,5	11	8,8	UI
78	86		13,5	12	9,6	UI
78	92	8			4	U
78	95	17			10	U
78	96	10			5	U
78	102	12			6	U
78	104	12,5			7,5	UN
78	118	20			10	U
79,5	89	9,5			5,5	UN
80	88	8				UNK
80	88		12	10,5	8	UI
80	88		13,5	12,5	7	UI
80	90	5			2,5	UN
80	90	5			3	U
80	90	10			5	U
80	90	10			6	U
80	90		10,5	9	6,5	UI
80	90				5,5	U
80	90	12			6	U
80	90	12			8	UN
80	90		12	11	8	UNI
80	90		13,5	12	9	UI
80	90		14	12,5	9	UI
80	92		9	8	5	UI
80	92	9,5			4,5	U
80	94	8			4	U
80	95		10	9	6	UNI
80	95	12			8	U-UN
88	100	10			5	U-UN
80	100	12			6	UN
80	100	12			7	UN
80	100	12			7,5	UN
80	100		12	11	8	UNI
80	100	18			9	U
80	100	18			12	U
80	101,6	12			6	UN
80	104	12			6	U
80	105	10			5	U
80	105	12			6	U
80	105	15,5			8,5	U
80	105	15,5			8,8	U
80	105	22			15	U
80	108	15			9	U
80	110	12			6	U

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
80	110	15			9	U
80	110	16			8	U
80	110	18			12	U
80	110	22			15	UN
80	110	25			18	UN
80	112	16			8	U
80	120	20			10	U
80	125	25			12,5	U
81	90		15	13	10	UI
81	93,6	13			7	U
82	92	10			5	UN
82	92,4	10			7,5	U
82	92,4	12			5,5	U
82	96	8			4	U
82	100	9			4,5	U
82	102	10			5	U
82	104	12,5			7,5	UN
82	112	15			7,5	U
82	116	18			9	U
82,5	101,6	9,5			5	U
82,5	101,6	9,5			5,5	UN
84	94		11	9,5	7	U
84	96		13	11,5	7,5	UI
84	108	12			6	UI
85	94		14	12,5	9	UI
85	95	12			8	U-UN
85	95		13,5	12	9	UI
85	100	8			4	U
85	100	12			6	U
85	100	12			7	U-UN
85	100	13			6,5	U
85	100	25			18	UN
85	105	10			5	U-UN
85	105	10			6	UN
85	105	12			6	U
85	105	12			7	U
85	105	14			7	U
85	105	18			12	U-UN
85	110	12			6	U
85	110	13			6,5	U
85	110	15			7,5	U
85	115	14			7	U
85	115	15			7,5	U
85	120	18			9	U
85	125	20			10	U
86	102	10			5	U
86	106	10			5	U
86	106	10			6	UN
88	96	6,5			3,5	UN
88	100	8			4	U
88	108	10			5	U
88	108	12			7	UN
88	110	11			5,5	U
88	128	22			11	U
89	100	12			7	U-UN
90	96		9,7	8,7	6,2	UI
90	98	8			9	UNK
90	98	12			9	U
89	125	18			9	U
90	100		10,5	9	6,5	UI
90	100		11,8	10,5	8,1	UI
90	100	12			6	U
90	100	12			6	UN
90	100	12			8	UN
90	100		13,3	12	9	UI
90	100	15			10	UN
90	105	12			7	UN
90	105		12	11	8	UNI
90	110	10			5	U
90	110	12			6	U-UN
90	110	16			8	U
90	110	18			12	U-UN

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
90	115	12			6	U
90	115	15			9	U-UN
90	115	18			12	U
90	115	22			15	U
90	120	15			7,5	U
90	120	22			15	UN
90	120		22,5	21,5	14	UNI
90	125	18			9	U
90	128	20			10	U
90	130	22			11	U
90,2	98		11,7	10,7	7,7	UI
90,2	98		14	10,7	7,5	UI
91	99	6,5			3,5	UN
92	108	10			5	U
92	116	12			6	U
92	118	23			17	U
92,4	102	9,5			5,5	UN
93	105,6	13			7	U
94	114	10			5	U
94	120	13			6,5	U
94	124	15			7,5	U
95	103		11,8	11	8,3	UI
95	105	11			7	UN
95	105	12			6	U
95	105	12			8	U
95	110	8			4	U
95	110	12			6	U
95	110	12			8	U-UN
95	115	10			5	U
95	115	12			6	UN
95	115	12			7,5	UN
95	115	18			12	U
95	120	12			6	U
95	125	7,5			15	U
95	125	24			12	U
95,5	110		8	7	3,5	UI
96	104	11,5			7	UN
96	104		11,7	10,7	7,5	UI
96	105	11			6	U
96	105	11			6,5	UN
97	105	8			4,5	U
98	106		12	11	7,5	UI
98	106		13,5	12,5	7	UI
98	108	10			5	UN
98	112	8			4	U
98	118	10			5	U
98	120	13			6,5	U
98	130	16			8	U
98,2	106		11,7	10,7	7,7	UI
99	109		11	9,5	7	UI
100	108	8				UNK
100	109		14	12,5	9	UI
100	110		14	12,5	9	UI
100	112		16	14	11,3	UI-UNI
100	114	8			4	U
100	115	12			7	U-UN
100	115		12	11	8	UNI
100	115	14			10	UN
100	117,5	12			7	UN
100	120	10			5	U
100	120	12			6	U
100	120	12			7	U
100	120		12	11	8	UNI
100	120	13			6,5	U
100	120	15			9	UN
100	120	15			10	UN
100	120		15	13	9	UI
100	120		15	14	10	UNI
100	120	18			12	U-UN
100	125	12			6	U
100	125	15			7,5	U-UN
100	125	22			15	U

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
100	130	15			7,5	U
100	130	18			12	U
100	135	18			9	U
100	140	20			10	U
100	140	30			15	U
100,6	114,3	9,5			5,5	U
102	110		11,7	10,7	7,5	UI
103	120	16			8	U
104	116,6	13			7	U
105	113		13,5	12	9	UNI
105	115		13,5	12	9	UI
105	117	13			6,5	U
105	120	8			4	U
105	120	15			7,5	U
105	120	15			7,5	UN
105	120	15			8	UN
105	120	15			10	UN
105	120		15	14	10	UNI
105	125	10			5	U
105	125	15			7,5	U
105	125	15			10	U
105	130	12			6	U
105	135	15			7,5	U
105	140	18			9	U
106	127	8			4	U
107	115	6,5		3,5		UN
107	121,5		15	13	10	UNI
108	127	9,5			5,5	UN
108	132	13			6,5	U
109	121,6	13			7	U
110	118		11,7	10,7	7,5	UI
110	124	8			4	U
110	125	9			4,5	U
110	125		9,5	7	5	UI
110	125	12			8	U-UN
110	125	15			8	U-UN
110	125	15			10	U-UN
110	125		15	14	10	UNI
110	130	10			5	U
110	130		12	11	8	UNI
110	130	13			6,5	U
110	130		14,5	13	8	UI
110	130	15			10	U-UN
110	130		15	14	10	UNI
110	130	18			12	U
110	130	22			15	U
110	135	13			6,5	U
110	140	15			7,5	U
110	142	16			8	U
110	145	18			12	U
110	150	20			10	U
110	160	25			12,5	U
110,5	126		9,5	7,4	4,5	UI
112	132	13			6,5	U
114	124	10			5	U
114	146	15			8	UN
114,3	95,25	9,5			3,5	U
114,3	127	9,5			5,5	U
115	124		14	12,5	9	UI
115	125		11,8	10,5	8,1	UI
115	125	15			10	U
115	125	15			11	UN
115	126	15			9,5	UN
115	126	15			11	UN
115	127	12			6	U
115	128,5	13,8			6,9	U
115	129	13			8	UN
115	130	15			10	UN
115	134	10			5	U
115	135	15			8	UN
115	135	15			10	UN
115	140	12			6	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:


Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
115	140		15			UNI
115	140	15			9	UN
115	145	15			7,5	U
115	150	17			8,5	U
115	155	20			10	U
115	155	20			13	UN
117	125		13,5	12,5	7	UI
117,5	133,4		16,2	14,6	11,7	UNI
118	126		11,7	10,7	7,5	UI
118	126		13	12	8	UI
118	130	6			3	U
119	136		8,5	7,5	4	UI
120	130	5			2,5	U
120	130		13,5	12	9	UI-UNI
120	140		12	11	8	UNI
120	135	15			10	UN
120	140	10			5	U
120	140	10			6	UN
120	140	12			7	UN
120	140	15			7,5	U
120	140	15			8	U
120	140	18			10	U
120	140	18			12	U
120	145	12			6	U
120	150	15			7,5	U
120	160	20			10	U
121	129	13			7	U
121	133,6	13			7	U
124,2	132		11,7	10,7	7,5	UI
125	135		13,5	12	9	UI
125	145	10			5	U
125	145	12			7	U
125	145		12	11	8	UNI
125	145	15			9	U
125	145	15			10	UN
125	145		15	14	10	UNI
125	145	18			12	U-UN
125	147	12			7	UN
125	150	12			6	U
125	150	18			11	UN
125	155	15			7,5	U
125	155	18			12	UN
125	155		18	17	12	UNI
125	155	26			17,5	UN
125	165	20			10	U
125	165	25			16	U
126	134	6,5			3,5	UN
126,2	146	15,9			10	UN
126,6	139,5		13	12	9	UNI
127	142	12			7	UN
128	158	16			8	UN
130	140		13,5	12	8,5	UI
130	145	15			10	UN
130	150	10			5	U
130	150	15			10	U
130	154	12			6	U-UN
130	157	15			9	UN
130	160	15			7,5	U
130	170	20			10	U
130	175	24			12	U
132	140		11,7	10,7	7,5	UI
132	144	12			6	UN
132,5	140,5		14	12,5	10,3	UI
133	145	12			7	U
133	149	11			7	UN
135	145		13,5	12	9	UNI
135	150	15			10	UNI
135	150,5	16,8			8,4	U
135	155	15			7,5	U
135	155	15			10	UN
135	155	15			10	UN
135	160	18			12	UN
135	160		18	17	11	UNI

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
135	160	22			15	U
138	152	12			6	U
138	160	22			15	UN
138	170	15			7,5	U
139	171,8	16			8	U
139,7	152,4	9,53			5,5	UN
140	150	10			5	U
140	150		11,8	10,5	8,1	UI
140	154	10			5	U
140	155	12			7	U
140	160	6			3	UN
140	160	10			5	U
140	160	12			7	U
140	160	12	11	8		UNI
140	160	15			10	UN
140	160		15	14	10	UNI
140	160	16			8	UNI
140	160	25			18	U
140	165	18			11	UN
140	165	18			12	U
140	170	15			7,5	U
140	170		18	17	12	UNI
140	170	26			17,5	U
140	180	20			10	U
140	180	30			15	U
141	151		14	12,5	8	UNI
142	150		11,7	10,7	7,5	UI
145	155		13,5	12	9	UI
145	165	12			6	U
145	165	15			7,5	U
145	165	15			10	UN
145	170	18			10	UN
147	160	12			6	U
147	160		14	12	9,8	UI
148	156		11,7	10,7	7,5	UI
150	160		13,5	12	9	UI
150	160		13,5	12	9	UI
150	170	10			5	U
150	170	15			10	UN
150	170		15	14	10	UNI
150	170	18			12	U
150	180	15			7,5	U
150	180	18			10	UN
150	180	26			18	UN
150	190	20			10	U
152	160		13,5	12,5	7	UI
152,5	160,5		14	12,5	10,3	UI
153	165	12			6	UN
154	168		25	23,8	14	UI
154	170	20			12	U
155	175	15			10	U
155	175	15			10	UN
155	185	26			18,5	U
156,2	164		11,7	10,7	7,7	UI
157	170	12			7	U-UN
157,2	177,8	14			8	UN
158	166		11,7	10,7	7,5	UNI
158,8	177,8	9,5			5,5	UNI
160	170		10	9	6,5	UI
160	178	16,8			8,4	U
160	180	10			5	U
160	180	14			7	U
160	180	15			7,5	UN
160	180	15			9	UN
160	180	15			10	UN
160	180		15	14	9,5	UNI
160	185	12			6	UNI
160	190	15			7,5	U
160	190	15			9	U
160	190		18	17	12	UNI
160	200	20			10	UN
160	220	20			10	U

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
165	180	7,5			3	U
165	185	15			7,5	U
165	187		9	7,5	4,5	UNI
165	195	15			7,5	U
165	195	19			11	U
165	195	26			17,5	U
166	178	6			3	U
166	188		9	7,5	4	UNI
168	176		11,7	10,7	7,5	U
168	208	15			8	U
170	182		15	13,5	10	U
170	190	15			7,5	U
170	190	15			9	UN
170	200	22			12	U
170	202	26			19	UN
170	204	25			12,5	U
170	212	20			10	UN
171	179		14	12,5	10,3	UNI
175	187	12			6	UN
175	195	10			5	UN
175	200	12			6	U
175	205	15			7,5	U
175	210	18			9	U
176	184		11,7	10,7	7,5	U
177,8	203,2	12,7			4,8	U
180	200	10			5	U
180	200	15			10	UNI
180	200		15	14	10	UNI
180	200	18			12	U
180	200	25			17	U
180	204	12			6	U
180	210	15			7,5	U
180	220	16			9	UN
180	220	20			10	U
181	193,7	8			4	U
182	200	21			16	U
185	205	15			9,5	UN
185	220	30			20	U
186	194		11,7	10,7	7,5	U
188	212		25	23	14	UNI
190	203	7			4	U
190	204	15			10	U-UN
190	210	15			7,5	U
190	210	15			10	U
190	210		15	14	10	UNI
190	220	26			17,5	U
190	220	26			20	U-UN
192,5	200,5		14	12,5	10,5	U
195	215	12			7	UN
195	225	26			17,5	UN
195	230	20			12	U
198	206		11,7	10,7	7,7	UNI
200	212		15	13,5	10	UNI
200	220	10			5	U
200	220	10			6	U
200	220		13	12	5	UNI
200	220	15			10	UN
200	220		15	14	10	UNI
200	220	18			12	U
200	230	15			7,5	U
200	230	17			10	UN
200	230	18			11	UN
200	230	26			17,5	UN
200	238	22			15	UN
200	240	20			10	U
202,4	238,4	20			12	U
204	196,2		11,7	10,7	7,7	UNI
205	225	12			7	UN
206	250	18			10	U
208	250	21			11	U
210	230	25			17	U


Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
210	235	15			9	U
210	235		24,5	23	14	UNI
210	240	15			7,5	U
210	240	15			9	U
210	240	18			11	U
210	240	25			11,5	U
210	243	24			12	U
210	250	20			10	U
212	235	15			10	U
214	222		14	12,5	10,3	UNI
215	235	25			17	U
215,9	228,6	8			4	U
215,9	247,7	15,9			9,9	U
218	226		11,7	10,7	7,5	UNI
219	250	15			9	U
220	240	10			5	U
220	240		15	14	10	UNI
220	250	15			7,5	U
220	250	15			10	U
220	250	18			11	UN
220	250	18			12	UN
220	250	25			15	UN
220	250	26			17,5	UN
220	255	22			15	U
220	260	20			10	U
220	265	22			15	U
220	280	28			14	U
224	254	15			8,5	U
224	260	30			18	U
225	245	12			7	U
225	255	26			18	U
225	255	42			34	U
225	265	34			23	UN
229	263	20			12	UN
230	250	15			10	U
230	256		19	17,5	9,5	UNI
230	260	26			17,5	U
230	260	26			20	U
230	270	18			10	U
230	270	20			10	U
230	275	26			17,5	U
233	245	6			3	U
239	272	26			17,5	U
240	260	10			5	U
240	260	17			11	U
240	270	15			7,5	U
240	270	18			11	U
240	270		18	17	11	UNI
240	280	20			10	U
240	290	25			12,5	U
245	265	12			7	U
245	285	30			15	U
250	264		12	10,5	7	UNI
250	270		15	14	10	UNI
250	275	12			6	U
250	276		24,5	23	14	UNI
250	280	15			8	U
250	280		18	17	11	UNI
250	280	22			15	UN
250	280	25			15	UN
250	280	26			17,5	UN
250	290	20			10	U
250	290	20			12	UN
250	300	25			12,5	UN
251	285		45	43	29	UNI
254	282,5	20			10	U
254,6	284	34			24	U
255	285	15			8	U
255	285	20			10	U
255	295	18			10	U
258	290	20			10	U
260	290	25			12,5	U



# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sull'asta



Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
260	296	34			23	UN
260	300	26			19	UN
260	300	34			23	U
265	290		24,5	23	14	UI
265	290		24,5	23	14,5	UI
270	290	17			12	UN
270	300	18			11	UN
270	300		24,5	23	14	UI
270	300	30			15	U
270	310	20			10	UN
273	300		24,5	23	14	UI
280	300	12			6	U
280	300		15	14	10	UNI
280	310	15			7,5	U
280	310		18	17	12	UNI
280	310	25			12,5	U
280	310	26			17,5	U
280	310	26			18	UN
280	320	20			10	U
280	330	25			12,5	U
290	310	12			7	UN
290	340	36			28	U-UN
295	320	18			11	UN
300	320	15			8	U
300	323	10			5,5	U
300	326		24,5	23	14	UI-UNI
300	330	15			7,5	U
300	330	22			13	UN
300	336	30			20	U
300	340	20			10	U
320	350		20	19	13	UNI
320	360		28	27	21	UNI
300	350	25			12,5	U
303	343	20			10	U
304,8	330,2	20			12	U
310	330	15			9	U
310	330	17			11	UN
310	340	15			8	UN
310	340	20			12	UN
310	340	26			17,5	UN
310	350	34			16	UN
310	355	38			27	U
310	360	25			12,5	U
315	345	25			15	UN
318	330	6			3	UN
320	340	12			7	UN
320	350	15			7,5	U
320	350	15			8	UN
320	350	16			10	UN
320	360	20			10	U
320	360	34			22	U
320	370	25			12,5	U
325	350		24,5	23	14	UI
325	350		24,5	23	14,5	UI
328	358	15			7	U
328	380	30			15	UN
330	360	22			13	UN
330	365	25			12,5	U
330	370	28			18	U-UN
337	350		15	14	9	UI
340	380	20			10	U
340	385	35			22	U
340	385		35	33	22	UI
345	365	12			7	UN
345	395	36			27,5	U-UN
350	380	15			7,5	U
350	400	25			12,5	U
350	410	30			15	U
355	385	25			12,5	U
355	407	20			12	U
360	382	22			10	U
360	385		24,5	23	14	UI

Dimensioni [mm]:

Ø d	Ø D	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
360	390		20	19	13	UNI
360	390	22			15	UN
360	396	34			22	UN
360	400		28	27	12	UNI
360	400	31			21	UN
360	420	32			16	U
362,7	410	20			12	U
375	395	12			7	UN
380	395		15	13,5	9	UI
380	410	22			11	U
380	410	22			15	U
380	420	20			10	U
394	415	16			10	UN
396,5	440	35			18	U
398	450	20			12	U
400	430	15			7,5	U
400	435	35			23	U
400	440	35			17,5	U
400	450	25			12,5	U
400	460	30			15	U
403	448	28			14	U
404,2	450		30	27	17	UI
410	430		18	16,5	11	UI
410	440	22			13	UN
410	450	20			10	U
420	450	15			8	UN
420	450	22			15	UN
423	435	6			3	U
425	465	25			15	UN
430	460	22			15	UN
430	460		22	21	13,5	UNI
435	485	34			23	U
440	470	20			13	UN
440	480	31			21	UN
450	480	15			7,5	U
450	490	34			23	U
450	491	33,5			16	U
450	500	25			12,5	U
450	510	30			15	U
455	500	40			25	U
456	500	30			20	UN
500	540	20			10	UN
500	540	34			23	UN
509	561	26			13	U
520	570	25			12,5	U
530	560	15			8	UN
531,5	594	30			15	U
540	580	32			17	U
540	580	32			22	U
550	580	15			7,5	U
570	620		32	30,5	22	UNI
576	600	12			7	U
578	590	6			3	U
646	670	12			7	U
656	688	26			18	U
695	720	14,5			7,5	UN
763	775	6			3	U
817	862	30			15	U
870	920	35			18	U
925	950	15,5			8	U
988	1000	6			3	UN